EQUIPMENT

VYTVÁŘÍME ČISTŠÍ, BEZPEČNĚJŠÍ, ZDRAVĚJŠÍ SVĚT

T7+

OBSLUHOU ŘÍZENÝ ČISTÍCÍ MIKRO STROJ

- Jen vydrhnuté podlahy s technologií ec-H2O™ a FaST® jsou čisté, suché a bezpečné
- Nízká úroveň hluku 67 dBA
- Snadno vyčistitelné nádrže pro roztok a recyklaci

EXCELENTNÍ VÝKON ČISTÍCÍHO STROJE S OCENĚNÝMI EC-H2O NANOCLEAN™ NEBO FaST® TECHNOLOGIEMI

VYTVÁŘEJTE ČISTĚJŠÍ A BEZPEČNĚJČÍ PROSTŘEDÍ
Snižte díky speciálním technologiím použití čistících prostředků a dosáhněte až 70% úspory vody s ec-H2O NanoClean™. S technologií FaST® snížíte spotřebu vody o 70% a spotřebu čistících prostředků o 90%.

ZVYŠTE ÚROVEŇ ZDRAVÍ A BEZPEČÍ VE VAŠICH OBJEKTECH
Nádrže Hygienic® zajišťují snadný přístup k vyčištění nádrží a to jak recyklační, tak i nádrže na čistící roztok a tím se redukuje výskyt plísní a bakterií.

ČISTĚTE TIŠE V PROSTŘEDÍ CITLIVÉM NA HLUK
Při drhnutí je hladina hluku zařízení jen 67 dBA, což je velmi příznivé pro provoz v prostorech citlivých na hlučnost.

NAVRŽEN PRO BEZPEČNOST
Snižte díky speciálním technologiím ec-H2O NanoClean™ a FaST® nebezpečí uklouznutí a pádu n mytých podlahách.

SNIŽTE ÚNAVU OBSLUHY A ZVYŠTE JEJÍ VÝKONNOST
Ergonomický design ovládání zjednodušuje obsluhu a díky umístění ovládacích prvků v zorném poli, má obsluha neustálý dohled nad čištěným prostorem.

ZVYŠTE EFEKTIVITU A KVALITU PROVÁDĚNÉHO ČIŠTĚNÍ
Neustálý dohled obsluhy na dráhu čištění zvyšuje efektivitu a kvalitu.

ZJEDNODUŠTE ZÁCVIK A DENNÍ ÚDRŽBU
Díky žlutým dotykovým bodů je údržba snadná, přesná a rychlá.

UVNITŘ

T7+

A Díky kompaktnímu designu a dobrému manévrování je možné provádět čištění i v úzkých a těsných prostorech.

B Snadné zacvičení obsluhy díky jednoduchému a intuitivnímu ovládání.

C Snížený dopad na životní prostředí díky novým technologiích NanoClean™ a FaST®.

D Nádrže Hygienic® pro snadné čištění.

E Přizpůsobí se potřebám zákazníka – buď nízký jemný kotoučový kartáč nebo cylindrický kartáč.

F Díky parabolické výkyvné stěrce s rovnoměrným přítlakem nezanechává mokrou stopu.

G Díky rychle a bez nářadí odnímatelné a vyměnitelné stěrce a kartáčům šetří čas a peníze při údržbě a díky snadno rozpoznatelným žlutým bodům je údržba rychlá a přesná.

H Automatickou aktivací brzdy a parkovací brzdy předchází náhodným nehodám.

EXKLUZIVNÍ TECHNOLOGIE

Všechny technologie zvyšují čas čištění až třikrát při použitím jediné nádrže vody.

technologie ec-H2O NanoClean™ elektrické přeměny vody na inovativní čistící roztok, který čistí efektivně, šetří peníze zvyšuje bezpečnost a ve srovnání s běžnými každodenními mycími a čistícími metodami nezatěžuje životní prostředí chemikáliemi*.

Tento roztok nové generace čistí lépe a odstraňuje více odolných nečistot, což umožňuje technologie nanobublin, které jsou důležitou součástí této technologie.

technologie drhnutí pěnou FaST® využívá až o 70% méně vody a až o 90% méně chemických ke zvýšení trakce podlahy dle certifikace NFSI**, což napomáhá snížení rizika uklouznutí a pádu.

**en-H2O technologie není navržena k odstranění všech nečistot, včetně velké koncentrace olejů a tuků. Pro odstranění těchto nečistot může být nezbytné použití standardních čistících prostředků a chemikálií.*

*** Ověřte možnosti používání ve Vašem prostředí. NFSI je soukromá americká společnost a její testovací a certifikační metody podléhají zákonům, předpisům a nařízením Spojených států amerických.*

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ec-H2O a FaST jsou certifikované technologie NFSI (National Floor Safety Institute)
NFSI certifikace zajišťuje, že produkt prošel dvoufázovým testovácím procesem zkoumajícím nebezpečí ukouznutí / pádu na mokré podlaze.

ec-H2O a FaST technologie byly registrovány u NSF International.
NSF International je nezávislá, nezisková organizace, která zajišťuje fomule a etikety, že výrobek odpovídá požadavkům pro potravinářství.

Tennant FaST 365 a FaST 965 mycí prostředky byly oceněny European Eco-label.
Toto ocenění prokazuje, že naše Tennant FaST mycí prostředky mají snížený dopad na životní prostřední v porovnání se standardními čistícími prostředky

Zachování zdrojů | Snížení saponátů | Zvyšuje bezpečnost | Zlepšuje kvalitu ovzduší | Snížená hladina hluku

ORIGINÁLNÍ DÍLY TENNANT, DODÁVKY A SERVIS

Nabídka služeb Tennant:
- Maximalizace bezpečnosti, produktivity a provozuschopnosti
- Řízení a ochrana vašich investic a snižování celkových nákladů
- profit z více než 200 služeb ve výrobním závodě, vyškolení technici v celé Evropě

Originální díly a doplňky Tennant:
- Používání zařízení s důvěrnou
- Profit z dlouholetého bezproblémového provozu

Čistící roztoky Tennant :
- udržení a dosažení vytyčených cílů
- přínos pro vaši společnost

T7+ OBSLUHOU ŘÍZENÝ PODLAHOVÝ ČÍSTÍCÍ MIKRO STROJ

SYSTÉM ČIŠTĚNÍ	650 mm	800 mm
Produktivita (hodinová)		
Teoretická max.		
kotoučové	4250 m2/h	5230 m2/h
cylindrické	- -	5230 m2/h
Odhadovaná aktuální *(konvenční)		
kotoučové	2210 m2/h	2760 m2/h
cylindrické	- -	2760 m2/h
Odhadované aktuální *(ec -H2O NanoClean/FaST)		
kotoučové	2950 m2/h	3680 m2/h
cylindrické	- -	3219 m2/h
NÁDRŽE		
Nádrž na roztok	plný přístup a čištění	
Kapacita objemová	110 L	110 L
kartáčový drhnoucí motor (2)		
kotoučová	0,38 kW	0,38 kW
cylindrická	- - -	0,5 kW
Rychlost		
kotoučové	260 ot. / min	260 ot. / min
cylindrické	- - -	1500 ot. / min
Přítlak kartáče/polštáře		
kotoučové	36, 54, 73 kg	36, 54, 73 kg
cylindrické	- - -	18, 36, 54 kg
Recyklační nádrž	plný přístup a čištění	
Kapacita objemová	110 L	110 L
Sací ventilátor	0.45 kW	0,45 kW
Zdvih vody	1780 mm	1780 mm
BATERIE		
Napětí	24 V / 240 Ah (C5)	
Doba provozu **	až 3,8 hod.	
Volitelná sada baterie 300 Ah (C5)	až 5,2 hod.	
POHONNÝ SYSTÉM		
rychlost vpřed (variabilní)	6,4 km/h	6,4 km/h
rychlost vpřed (pracovní)	5,8 km/h	5,8 km/h
rychlost vzad (variabilní)	4,0 km/h	4,0 km/h
SPECIFIKACE STROJE 471		
Výška	1270 mm	1270 mm
Délka	1520 mm	1520 mm
Šířka (se stěrkou)	910 mm	1000 mm
Hmotnost s 240AH baterií	471 kg	471 kg
Hlučnost ***(od obsluhy)		
Diskový	67 dBA	67 dBA
Cylindrický	---	69 dBA

ZÁRUKA

Pro informace o záruce a záručních podmínkách kontaktujte svého místního zástupce či distributora.

*Odhadováno dle standardů 2004/ISSA
**doba provozu je závislá na způsobu drhnutí
***hlučnost testována dle ISO 11201

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Pro předvedení výrobků a získání dalších informací nás kontaktujte:

TCS Česká republika, s.r.o.
Vyšehradská 1349/2, CZ-128 00 Praha 2
Provozovna: Pražská 239, CZ-250 66 Zdiby
ČESKÁ REPUBLIKA

TCS Slovenská republika, s.r.o.
Nosice 35,
SK-020 01 Púchov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

1.005.001.eu.en T7+ Brochure 08/2015
©2015 Logo společnosti Tennant a další ochranné známky značené symbolem "®" jsou obchodními značkami společnosti Tennant a jsou registrovány ve Spojených státech amerických nebo v jiných zemích. Výrobky společnosti Tennant jsou prodávány sítí prodejců Tennant poskytujících rovněž servis.